

1.2.3  
montiert

Liedeco®

## Klemmfix-Plissee verspannt mit einer Auszugslänge von 130 cm

Stofffarben lichtdurchlässig	Breite	Art. Nr. und Farbe	VE	EAN
<b>01 – weiß</b>  	40 cm	75.040.130.01 – weiß	6	4 016318 031847
	60 cm	75.060.130.01 – weiß	6	4 016318 033018
	75 cm	75.075.130.01 – weiß	6	4 016318 033025
	80 cm	75.080.130.01 – weiß	6	4 016318 033032
	90 cm	75.090.130.01 – weiß	6	4 016318 033063
	100 cm	75.100.130.01 – weiß	6	4 016318 033049
<b>25 – apfelgrün</b>  	40 cm	75.040.130.25 – apfelgrün	6	4 016318 031854
	60 cm	75.060.130.25 – apfelgrün	6	4 016318 030970
	75 cm	75.075.130.25 – apfelgrün	6	4 016318 030987
	80 cm	75.080.130.25 – apfelgrün	6	4 016318 030994
	90 cm	75.090.130.25 – apfelgrün	6	4 016318 031076
	100 cm	75.100.130.25 – apfelgrün	6	4 016318 031007
<b>33 – ecru</b>  	40 cm	75.040.130.33 – ecru	6	4 016318 031861
	60 cm	75.060.130.33 – ecru	6	4 016318 031021
	75 cm	75.075.130.33 – ecru	6	4 016318 031038
	80 cm	75.080.130.33 – ecru	6	4 016318 031045
	90 cm	75.090.130.33 – ecru	6	4 016318 031083
	100 cm	75.100.130.33 – ecru	6	4 016318 031052


### Klemmfix-Plissee verspannt

mit 4 Klemmträgern, ohne Bohren, komplett inklusive Montage- u. Bedienungsanleitung sowie Befestigungsmaterial.

Material: Stoff lichtdurchlässig, 100% Polyester

#### Weitere Produkteigenschaften:

- patentiertes System
- inkl. 4 Klemmträger
- zum Verspannen
- Höhe kürzbar
- einfache Klemmträgermontage/ohne Bohren
- Bedienung über Unter- bzw. Oberschiene
- 100% Polyester
- Stoff waschbar
- 20 mm Plissierung
- lichtdurchlässig
- hergestellt in Deutschland 



Bitte berücksichtigen Sie den Fenstergriff bei der Auswahl Ihrer Plisseegröße.





## Klemmfix-Plissee verspannt mit einer Auszugslänge von 220 cm

Stofffarben lichtdurchlässig	Breite	Art. Nr. und Farbe	VE	EAN
01 – weiß  	80 cm	75.080.220.01 – weiß	6	4 016318 033056
25 – apfelgrün  	80 cm	75.080.220.25 – apfelgrün	6	4 016318 031014
33 – ecru  	80 cm	75.080.220.33 – ecru	6	4 016318 031069

### Klemmfix-Plissee verspannt

mit 4 Klemmträgern, ohne Bohren, komplett inklusive Montage- u. Bedienungsanleitung sowie Befestigungsmaterial.


Material: Stoff lichtdurchlässig, 100% Polyester

#### Weitere Produkteigenschaften:

- patentiertes System
- inkl. 4 Klemmträger
- zum Verspannen
- Höhe kürzbar
- einfache Klemmträgermontage/ohne Bohren
- Bedienung über Unter- bzw. Oberschiene
- 100% Polyester
- Stoff waschbar
- 20 mm Plissierung
- lichtdurchlässig
- hergestellt in Deutschland 



Smartphonescan



Bitte berücksichtigen Sie den Fenstergriff bei der Auswahl Ihrer Plisseegröße.

1.2.3  
montiert

Liedeco®

## Klemmfix-Plissee gespannt mit einer Auszugslänge von 130 cm

Stofffarben lichtdurchlässig	Breite	Art. Nr. und Farbe	VE	EAN
<b>01 – weiß</b> 	50 cm	<b>78.050.130.01</b> – weiß	12	4 016318 033469
	60 cm	<b>78.060.130.01</b> – weiß	12	4 016318 033476
	75 cm	<b>78.075.130.01</b> – weiß	12	4 016318 033483
	80 cm	<b>78.080.130.01</b> – weiß	12	4 016318 033490
	90 cm	<b>78.090.130.01</b> – weiß	12	4 016318 033506
	100 cm	<b>78.100.130.01</b> – weiß	12	4 016318 033513
<b>05 – beige</b> 	50 cm	<b>78.050.130.05</b> – beige	12	4 016318 033520
	60 cm	<b>78.060.130.05</b> – beige	12	4 016318 033537
	75 cm	<b>78.075.130.05</b> – beige	12	4 016318 033544
	80 cm	<b>78.080.130.05</b> – beige	12	4 016318 033551
	90 cm	<b>78.090.130.05</b> – beige	12	4 016318 033568
	100 cm	<b>78.100.130.05</b> – beige	12	4 016318 033711


### Klemmfix-Plissee gespannt

mit 4 Klemmträgern, ohne Bohren, komplett inklusive Montage- u. Bedienungsanleitung sowie Befestigungsmaterial.

Material: Stoff lichtdurchlässig, 100% Polyester

#### Weitere Produkteigenschaften:

- inkl. 4 Klemmträger
- zum Verspannen
- Höhe kürzbar
- einfache Klemmträgermontage/ohne Bohren
- Bedienung über Unter- bzw. Oberschiene
- 100% Polyester
- 20 mm Plissierung
- Stoff crush
- lichtdurchlässig



Bitte berücksichtigen Sie den Fenstergriff bei der Auswahl Ihrer Plisseegröße.





## Klemmfix-Plissee verspannt mit einer Auszugslänge von 150 cm

Stofffarben lichtdurchlässig	Breite	Art. Nr. und Farbe	VE	EAN
<b>01 – weiß</b> 	45 cm	701.045.150.01 – weiß	4	4 016318 349997
	60 cm	701.060.150.01 – weiß	4	4 016318 350054
	75 cm	701.075.150.01 – weiß	4	4 016318 350078
	80 cm	701.080.150.01 – weiß	4	4 016318 350139
	90 cm	701.090.150.01 – weiß	4	4 016318 350177
	100 cm	701.100.150.01 – weiß	4	4 016318 350191
<b>05 – beige</b> 	45 cm	701.045.150.05 – beige	4	4 016318 350009
	60 cm	701.060.150.05 – beige	4	4 016318 350061
	75 cm	701.075.150.05 – beige	4	4 016318 350085
	80 cm	701.080.150.05 – beige	4	4 016318 350146
	90 cm	701.090.150.05 – beige	4	4 016318 350184
	100 cm	701.100.150.05 – beige	4	4 016318 350207


### Klemmfix-Plissee verspannt

mit 4 Klemmträgern, ohne Bohren, komplett inklusive Montage- u. Bedienungsanleitung sowie Befestigungsmaterial.  
Montage auf Glasleiste möglich durch mitgelieferten Spannfuß.

Material: Stoff lichtdurchlässig, 100% Polyester

### Weitere Produkteigenschaften:

- inkl. 4 Klemmträger
- zum Verspannen
- Höhe kürzbar
- einfache Klemmträgermontage/ohne Bohren
- Bedienung über Unter- bzw. Oberschiene
- 100% Polyester
- 20 mm Plissierung
- Stoff crush
- lichtdurchlässig



Bitte berücksichtigen Sie den Fenstergriff bei der Auswahl Ihrer Plisseegröße.

1.2.3  
montiert

Liedeco®

## Klemmfix-Plissee gespannt mit einer Auszugslänge von 220 cm

Stofffarben lichtdurchlässig	Breite	Art. Nr. und Farbe	VE	EAN
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">01 – weiß</div>   	80 cm	701.080.220.01 – weiß	4	4 016318 350153
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">05 – beige</div>   	80 cm	701.080.220.05 – beige	4	4 016318 350160


### Klemmfix-Plissee gespannt

mit 4 Klemmträgern, ohne Bohren, komplett inklusive Montage- u. Bedienungsanleitung sowie Befestigungsmaterial.  
Montage auf Glasleiste möglich durch mitgelieferten Spannfuß.

Material: Stoff lichtdurchlässig, 100% Polyester

### Weitere Produkteigenschaften:

- inkl. 4 Klemmträger
- zum Verspannen
- Höhe kürzbar
- einfache Klemmträgermontage/ohne Bohren
- Bedienung über Unter- bzw. Oberschiene
- 100% Polyester
- 20 mm Plissierung
- Stoff crush
- lichtdurchlässig



Bitte berücksichtigen Sie den Fenstergriff bei der Auswahl Ihrer Plisseegröße.



## Klemmfix-Plissee verspannt mit einer Auszugslänge von 150 cm

Stofffarben lichtdurchlässig	Breite	Art. Nr. und Farbe	VE	EAN
<b>35 – lemon yellow</b>  	45 cm	701.045.150.35 – lemon yellow	4	4 016318 350016
	60 cm	701.060.150.35 – lemon yellow	4	4 016318 349119
	75 cm	701.075.150.35 – lemon yellow	4	4 016318 350092
	80 cm	701.080.150.35 – lemon yellow	4	4 016318 349126
	90 cm	701.090.150.35 – lemon yellow	4	4 016318 349133
	100 cm	701.100.150.35 – lemon yellow	4	4 016318 350214
<b>36 – apple green</b>  	45 cm	701.045.150.36 – apple green	4	4 016318 350023
	60 cm	701.060.150.36 – apple green	4	4 016318 349164
	75 cm	701.075.150.36 – apple green	4	4 016318 350108
	80 cm	701.080.150.36 – apple green	4	4 016318 349171
	90 cm	701.090.150.36 – apple green	4	4 016318 349188
	100 cm	701.100.150.36 – apple green	4	4 016318 350221
<b>37 – blue lagoon</b>  	45 cm	701.045.150.37 – blue lagoon	4	4 016318 350030
	60 cm	701.060.150.37 – blue lagoon	4	4 016318 349218
	75 cm	701.075.150.37 – blue lagoon	4	4 016318 350115
	80 cm	701.080.150.37 – blue lagoon	4	4 016318 349225
	90 cm	701.090.150.37 – blue lagoon	4	4 016318 349232
	100 cm	701.100.150.37 – blue lagoon	4	4 016318 350238
<b>38 – red magnolia</b> 	45 cm	701.045.150.38 – red magnolia	4	4 016318 350047
	60 cm	701.060.150.38 – red magnolia	4	4 016318 349263
	75 cm	701.075.150.38 – red magnolia	4	4 016318 350122
	80 cm	701.080.150.38 – red magnolia	4	4 016318 349270
	90 cm	701.090.150.38 – red magnolia	4	4 016318 349287
	100 cm	701.100.150.38 – red magnolia	4	4 016318 350245


### Klemmfix-Plissee verspannt

mit 4 Klemmträgern, ohne Bohren, komplett inklusive Montage- u. Bedienungsanleitung sowie Befestigungsmaterial.

Material: Stoff lichtdurchlässig, 100% Polyester

#### Weitere Produkteigenschaften:

- inkl. 4 Klemmträger
- zum Verspannen
- Höhe kürzbar
- Bedienung über Unter- bzw. Oberschiene
- 20 mm Plissierung
- Stoff crush
- lichtdurchlässig



Bitte berücksichtigen Sie den Fenstergriff bei der Auswahl Ihrer Plisseegröße.

1·2·3  
montiert

Liedeco®

## Klemmfix-Plissee verspannt mit einer Auszugslänge von 220 cm

Stofffarben lichtdurchlässig	Breite	Art. Nr. und Farbe	VE	EAN
 <p>35 – lemon yellow</p>  	80 cm	701.080.220.35 – lemon yellow	4	4 016318 349157
 <p>36 – apple green</p>  	80 cm	701.080.220.36 – apple green	4	4 016318 349201
 <p>37 – blue lagoon</p>  	80 cm	701.080.220.37 – blue lagoon	4	4 016318 349256
 <p>38 – red magnolia</p>  	80 cm	701.080.220.38 – red magnolia	4	4 016318 349300

### Klemmfix-Plissee verspannt


mit 4 Klemmträgern, ohne Bohren, komplett inklusive Montage- u. Bedienungsanleitung sowie Befestigungsmaterial.

Material: Stoff lichtdurchlässig, 100% Polyester

#### Weitere Produkteigenschaften:

- inkl. 4 Klemmträger
- zum Verspannen
- Höhe kürzbar
- Bedienung über Unter- bzw. Oberschiene
- 20 mm Plissierung
- Stoff crush
- lichtdurchlässig



Bitte berücksichtigen Sie den Fenstergriff bei der Auswahl Ihrer Plisseegröße.





## Klemmfix Thermo-Plisse

mit einer Auszugslänge von 130 cm

Stofffarben lichtdurchlässig	Breite	Art. Nr. und Farbe	VE	EAN	
<b>01 – weiß</b> 	 	60 cm	<b>74.060.130.01</b> – weiß	1	4 016318 027390
		80 cm	<b>74.080.130.01</b> – weiß	1	4 016318 027406
		100 cm	<b>74.100.130.01</b> – weiß	1	4 016318 027413
<b>03 – bordeaux</b> 	 	60 cm	<b>74.060.130.03</b> – bordeaux	1	4 016318 027369
		80 cm	<b>74.080.130.03</b> – bordeaux	1	4 016318 027376
		100 cm	<b>74.100.130.03</b> – bordeaux	1	4 016318 027383
<b>15 – mocca</b> 	 	60 cm	<b>74.060.130.15</b> – mocca	1	4 016318 027338
		80 cm	<b>74.080.130.15</b> – mocca	1	4 016318 027345
		100 cm	<b>74.100.130.15</b> – mocca	1	4 016318 027352
<b>27 – champagner</b> 	 	60 cm	<b>74.060.130.27</b> – champagner	1	4 016318 027307
		80 cm	<b>74.080.130.27</b> – champagner	1	4 016318 027314
		100 cm	<b>74.100.130.27</b> – champagner	1	4 016318 027321

### Klemmfix Thermo-Plisse freihängend

mit 2 Klemmträgern, ohne Bedienschnüre individuell über Ober- und Unterschiene einstellbar, komplett inkl. Montage- u. Bedienungsanleitung sowie Befestigungsmaterial.

Material: Stoff lichtdurchlässig, 100% Polyester

#### Der Effekt im Sommer und im Winter




Am Tag das Thermo-Plisse schließen  
→ verhindert die Sonneneinstrahlung, die den Raum aufheizt

Am Tag das Thermo-Plisse öffnen  
→ die Sonneneinstrahlung heizt den Raum auf.

Nachts das Thermo-Plisse öffnen  
→ die warme Luft kann entweichen


Nachts das Thermo-Plisse schließen  
→ die Wabenstruktur verhindert das Entweichen der warmen Luft



Bitte berücksichtigen Sie den Fenstergriff bei der Auswahl Ihrer Plissegröße.

1.2.3  
montiert

# Klemmfix Thermo-Plissee verspannt

Stofffarben verdunkelnd	Breite	Art. Nr. und Farbe	VE	EAN
<b>01 – weiß</b>  	60 cm	<b>76.060.130.01</b> – weiß	1	4 016318 031632
	75 cm	<b>76.075.130.01</b> – weiß	1	4 016318 031663
	80 cm	<b>76.080.130.01</b> – weiß	1	4 016318 031694
	90 cm	<b>76.090.130.01</b> – weiß	1	4 016318 031755
	100 cm	<b>76.100.130.01</b> – weiß	1	4 016318 031786
<b>25 – apfelgrün</b>  	60 cm	<b>76.060.130.25</b> – apfelgrün	1	4 016318 031649
	75 cm	<b>76.075.130.25</b> – apfelgrün	1	4 016318 031670
	80 cm	<b>76.080.130.25</b> – apfelgrün	1	4 016318 031700
	90 cm	<b>76.090.130.25</b> – apfelgrün	1	4 016318 031762
	100 cm	<b>76.100.130.25</b> – apfelgrün	1	4 016318 031793
<b>33 – ecru</b>  	60 cm	<b>76.060.130.33</b> – ecru	1	4 016318 031656
	75 cm	<b>76.075.130.33</b> – ecru	1	4 016318 031687
	80 cm	<b>76.080.130.33</b> – ecru	1	4 016318 031717
	90 cm	<b>76.090.130.33</b> – ecru	1	4 016318 031779
	100 cm	<b>76.100.130.33</b> – ecru	1	4 016318 031809

## Klemmfix Thermo-Plissee verspannt

mit 4 Klemmträgern, ohne Bedienschnüre individuell über Ober- und Untersiene einstellbar, komplett inkl. Montage- u. Bedienungsanleitung sowie Befestigungsmaterial.

Material: Stoff lichtdurchlässig, 100% Polyester

### Der Effekt im Sommer und im Winter




Am Tag das Thermo-Plissee schließen  
→ verhindert die Sonneneinstrahlung, die den Raum aufheizt

Am Tag das Thermo-Plissee öffnen  
→ die Sonneneinstrahlung heizt den Raum auf.

Nachts das Thermo-Plissee öffnen  
→ die warme Luft kann entweichen

Nachts das Thermo-Plissee schließen  
→ die Wabenstruktur verhindert das Entweichen der warmen Luft



Bitte berücksichtigen Sie den Fenstergriff bei der Auswahl Ihrer Plisseegröße.